


A row of clean, shiny cars in a showroom. The cars are parked on a light-colored tiled floor. The car in the foreground is a dark color, possibly black or dark blue, and is highly reflective. The cars in the background are white. The overall scene is bright and clean, suggesting a well-maintained environment.

**Makellos saubere
Autos & glänzende
Werkstätten**

5 entscheidende Faktoren für ein perfektes



Reinigungsergebnis



DRUCK

Entscheidend, ob und wie schnell eine Schmutzschicht vom Untergrund gelöst wird.



WASSERMENGE

Entscheidend, für den Abtransport des Schmutzes. Wasser ist Träger für Druck, Temperatur und Reinigungsmittel.



ZEIT

Die Einwirkzeit des Reinigungsmittels, beeinflusst die Ablösung des Schmutzes.



CHEMIE

Reinigungs- und Pflegemittel beschleunigen den Reinigungsvorgang und dienen der Desinfektion und Pflege.



TEMPERATUR

Heißes Wasser löst den Schmutz besser ab, schmilzt Fette sowie Öle und trocknet das zu reinigende Objekt schnell ab.

Ein effektives und effizientes Reinigungsergebnis ist von 5 Faktoren abhängig, welche anhand des Sinnerschen Kreises dargestellt werden. Das Zusammenspiel der 5 Faktoren ist hierbei ausschlaggebend. Sie müssen stets die gleiche Gesamtsumme ergeben, sprich wenn ein Faktor abgeschwächt wird, muss ein anderer verstärkt werden.

Die richtige Kombination der 5 Reinigungselemente führt zu einer Optimierung der Reinigungszeit. Auf diese Weise werden die Gesamtkosten auf ein Minimum reduziert.



MH 3C-180/780 X

Bestellnr.: 107146891

Listpreis zzgl. MwSt.: 2.999,-

Aktionspreis
zzgl. MwSt.: → **2.250,-**



180 bar
Druck




780 l/Std.
Wasserleistung qmax



80 °C
Wassertemperatur

- Heizleistung 55 kW
- 4-poliger Motor und Taumelscheibenpumpe (3 Edelstahlkolben, Pumpendrehzahl 2.800 U/min.) für gute Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit
- Effizienter EcoPower Wärmetauscher mit Eco-Energiesparmodus reduziert den Brennstoffverbrauch und ermöglicht niedrige Reinigungskosten (Anti-Kalk serienmäßig)
- Niedrige Betriebskosten durch Duo-Motor-System
- Integriertes HD-Reinigungsmittelsystem (1x) für eine komfortable Bedienung über Bedienpanel am Gerät
- Integrierte Schlauchtrommel - HD-Schlauch ist schnell und sauber aufgeräumt; Schutz vor möglichen Beschädigungen

3 Jahre Garantie*



Nilfisk Wärmetauscher wurden von EUnited für ihren hohen Wirkungsgrad zertifiziert - eine Garantie für ihre hohe Leistungsfähigkeiten und niedrige Betriebskosten.

Für eine sichere und saubere Werkstatt

MH 3M-160/770 X

Bestellnr.: 107146905



160 bar
Druck




770 l/Std.
Wasserleistung qmax



80 °C
Wassertemperatur

- Heizleistung 55 kW
- 4-poliger Motor und Taumelscheibenpumpe (3 keramikbeschichtete Kolben, Pumpendrehzahl 1.450 U/min.) für hohe Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit
- Effizienter EcoPower Wärmetauscher mit Eco-Energiesparmodus reduziert den Brennstoffverbrauch und ermöglicht niedrige Reinigungskosten (Anti-Kalk serienmäßig)
- Niedrige Betriebskosten durch Duo-Motor-System
- Integriertes HD-Reinigungsmittelsystem (1x) für eine komfortable Bedienung über Bedienpanel am Gerät
- Integrierte Schlauchtrommel - HD-Schlauch ist schnell und sauber aufgeräumt; Schutz vor möglichen Beschädigungen



Nilfisk Wärmetauscher wurden von EUnited für ihren hohen Wirkungsgrad zertifiziert - eine Garantie für ihre hohe Leistungsfähigkeiten und niedrige Betriebskosten.

Listpreis zzgl. MwSt.: 3.424,-

Aktionspreis
zzgl. MwSt.: → **2.490,-**

3 JahreGarantie*



*Die Garantie bezieht sich ausschließlich auf die Pumpe und den Regelsicherheitsblock.

Bringen Sie Ihr Fahrzeug zum Glänzen

MH 4M-210/1000 X

Bestellnr.: 107146912



210 bar
Druck



1.000 l/Std.
Wasserleistung qmax



90 °C
Wassertemperatur

- Heizleistung 70 kW
- 4-poliger Motor und Taumelscheibenpumpe (3 Keramikkolben, Pumpendrehzahl 1.450 U/min.) für sehr hohe Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit
- Effizienter EcoPower Wärmetauscher mit Eco-Energiesparmodus reduziert den Brennstoffverbrauch und ermöglicht niedrige Reinigungskosten (Anti-Kalk serienmäßig)
- Niedrige Betriebskosten durch Duo-Motor-System
- Integriertes HD-Reinigungsmittelsystem (2x) für eine komfortable Bedienung über Bedienpanel am Gerät
- Integrierte Schlauchtrommel - 15 m HD-Schlauch ist schnell und sauber aufgeräumt; Schutz vor möglichen Beschädigungen

Listpreis zzgl. MwSt.: 4.743,-

Aktionspreis
zzgl. MwSt.: → **2.990,-**

3 JahreGarantie*



EUnited
Cleaning & Surface
Cleaning Machines
Association

- High Efficiency Burner
- Low Fuel Consumption
- Low Emission

**EFFICIENCY
Certified**

FOR A CLEAN ENVIRONMENT

Nilfisk Wärmetauscher wurden von EUnited für ihren hohen Wirkungsgrad zertifiziert - eine Garantie für ihre hohe Leistungsfähigkeiten und niedrige Betriebskosten.



MH 5M-210/1100 X

Bestellnr.: 107146950

Listpreis zzgl. MwSt.: 5.500,-

Aktionspreis
zzgl. MwSt.: → **3.490,-**



210 bar
Druck



1.000 l/Std.
Wasserleistung qmax



90 °C / 150 °C
Wassertemperatur

- Heizleistung 90 kW
- 4-poliger Motor und Taumelscheibenpumpe (3 Keramikkolben, Pumpendrehzahl 1.450 U/min.) für sehr hohe Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit
- Effizienter EcoPower Wärmetauscher mit Eco-Energiesparmodus reduziert den Brennstoffverbrauch und ermöglicht niedrige Reinigungskosten (Anti-Kalk serienmäßig)
- Niedrige Betriebskosten durch Duo-Motor-System
- Intuitive Bedienung - Bedienpanel für einfache Überwachung des Betriebszustandes bzw. der Wartungs- und Serviceintervalle
- Integrierte Schlauchtrommel - 20 m HD-Schlauch ist schnell und sauber aufgeräumt; Schutz vor möglichen Beschädigungen

3 Jahre Garantie*



EUnited
Cleaning & Business
Cleaning Machines
Association

- High Efficiency Burner
- Low Fuel Consumption
- Low Emission

**EFFICIENCY
Certified**

FOR A CLEAN ENVIRONMENT

Nilfisk Wärmetauscher wurden von EUnited für ihren hohen Wirkungsgrad zertifiziert - eine Garantie für ihre hohe Leistungsfähigkeiten und niedrige Betriebskosten.

*Die Garantie bezieht sich ausschließlich auf die Pumpe und den Regelsicherheitsblock.



MH 7P-180/1260 FAX

Bestellnr.: 107146982

Listpreis zzgl. MwSt.: 5.932,-

Aktionspreis
zzgl. MwSt.: → **3.990,-**



180 bar
Druck




1.260 l/Std.
Wasserleistung qmax



90 °C / 150 °C
Wassertemperatur


3 Jahre Garantie*

- Heizleistung 115 kW
- 4-poliger Motor und C3-Industriepumpe (3 Keramikkolben, Pumpendrehzahl 1.450 U/min.) für herausragende Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit
- Effizienter EcoPower Wärmetauscher mit Eco-Energiesparmodus reduziert den Brennstoffverbrauch und ermöglicht niedrige Reinigungskosten (Anti-Kalk serienmäßig)
- Niedrige Betriebskosten durch Duo-Motor-System
- Intuitive Bedienung - Bedienpanel für einfache Überwachung des Betriebszustandes bzw. der Wartungs- und Serviceintervalle
- Integrierte Schlauchtrommel - 20 m HD-Schlauch ist schnell und sauber aufgeräumt; Schutz vor möglichen Beschädigungen



Nilfisk Wärmetauscher wurden von EUcertified für ihren hohen Wirkungsgrad zertifiziert - eine Garantie für ihre hohe Leistungsfähigkeiten und niedrige Betriebskosten.

*Die Garantie bezieht sich ausschließlich auf die Pumpe und den Regelsicherheitsblock.



Für eine effizientere und zeitsparende



zzgl. MwSt.
Aktionspreis **169,-**

Waschbürste 155 cm
Bestellnr.: 6400088

Waschbürste mit Druck- und Reinigungsmittelregulierung zur effizienten Karosseriereinigung von LKW, Bus und Auto.



zzgl. MwSt.
Aktionspreis **269,-**

Waschbürste 235 cm
Bestellnr.: 6400087

Waschbürste mit Druck- und Reinigungsmittelregulierung zur effizienten Karosseriereinigung von LKW, Bus und Auto.



zzgl. MwSt.
Aktionspreis ab **39,-**

Schaumsprüher

Bestellnr. für MH 3: 106408235
Bestellnr. für MH 4/5/7: 106408236

39,- €
44,- €

Für die flexible Reinigungsmittelanwendung - schnell und effektiv. Sprühwinkel und Sprühbild individuell einstellbar, Dosierung von 0-6 %.



zzgl. MwSt.
Aktionspreis ab **39,-**

Combi Aktive

Bestellnr. 10 l: 105301638
Bestellnr. 25 l: 105301639

39,- €
79,- €

Alkalischer Allroundreiniger zur Reinigung von Fetten, Öl, Ruß o.ä. auf Böden, Stahlteilen, Motoren/Maschinen oder Arbeitsflächen. Für sehr starke Verschmutzungen.

Reinigung



zzgl. MwSt.

Aktionspreis ab **49,-**

Super Plus

Bestellnr. 4x2,5 l: 105301670

49,- €

Bestellnr. 10 l: 105301666

49,- €

Bestellnr. 25 l: 105301666

55,- €

Alkalischer Schaumreiniger zur Entfernung von Sand-, Staub-, Fett- und Ölverschmutzungen o.ä. auf PKW, LKW, Bus und Nutzfahrzeugen.



zzgl. MwSt.

Aktionspreis ab **29,-**

J 25 Multi SV1

Bestellnr. 4x2,5 l: 105301651

39,- €

Bestellnr. 10 l: 105301649

29,- €

Bestellnr. 25 l: 105301650

55,- €

Alkalischer Allroundreiniger zur Entfernung von Sand-, Staub-, Fett- und Ölverschmutzungen o.ä. auf industriellen und gewerblichen Böden, Stahlteilen, Fahrzeugen uvm.



zzgl. MwSt.

Aktionspreis ab **54,-**

Anti-Stone

Bestellnr. 6x1 l: 105301631

54,- €

Bestellnr. 10 l: 105301632

69,- €

Bestellnr. 25 l: 105301633

129,- €

Kalkschutzkonzentrat für Heißwasser-Hochdruckreiniger zur Vermeidung von Kalkablagerungen und Korrosion an wasserführenden Teilen. Lebensmittelgeeignet



zzgl. MwSt.

Aktionspreis ab **44,-**

Stone-Ex

Bestellnr. 10 l: 81191

44,- €

Bestellnr. 25 l: 81236

99,- €

Kalklöser zum Entfernen von hartnäckigen Kalkablagerungen bei Heißwasser-Hochdruckreinigern.



Turbohammer

Bestellnr. für MH 3: 106403002	99,- €
Bestellnr. für MH 4: 106402291	129,- €
Bestellnr. für MH 5: 106402292	129,- €
Bestellnr. für MH 7: 106402294	129,- €

Rotierende Punktstrahldüse mit herausragender Reinigungswirkung gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen.



zzgl. MwSt.

Aktionspreis ab **99,-**

Rotierende Waschbürste 80 cm

Bestellnr.: 6400018

Rotierende Bürste mit Druck- und Reinigungsmitteldosierung zur Effizienten Reinigung von Fahrzeugen, Fenstern, Planen o.ä.



zzgl. MwSt.

Aktionspreis **119,-**

Hydro-Scrub

Bestellnr.: 106403157

Flächenreiniger Durchmesser 400 mm für die schnelle und effektive Reinigung von Bodenflächen. Bis max. 60 °C.



zzgl. MwSt.

Aktionspreis **619,-**

Nilfisk GmbH

Guido-Oberdorfer-Straße 2-10
89287 Bellenberg, **Deutschland**
Tel. +49 (0)7306 72-444
Fax +49 (0)180 5 37 37 38
(Min. aus dem dt. Festnetz/€ 0,14)
auftrag.de@nilfisk.com
www.nilfisk.de

Nilfisk GmbH

Metzgerstraße 68
5101 Bergheim/Salzburg, **Österreich**
Tel. +43 (0)662 45 64 00 90
Fax +43 (0)662 45 64 00 30
info.atnilfisk.com
www.nilfisk.at



Februar 2020 M1 S © by Nilfisk GmbH. Aktion gültig vom 01.03. - 30.04.2020. Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.